


Pflasterklinkerprogramm





Dauerhaft, zeitlos und schön.

Gotland blau-braun Schmolz



mitternachtsblau



herbstlaub-geflammt



NATURSTEINE AUS TON

Pflasterklinker aus gebranntem Ton eignen sich für alle Bodenflächen rund um das Haus. Das gilt für urbane Räume ebenso wie für die Landschaftsgestaltung. Der Maßstab des Klinkers ist klein. Die kleinteilige Rasterung der Flächen bewirkt eine natürliche, freundliche Atmosphäre. Die feinen Farbtöne sorgen für Wohlbefinden, der Außenraum wird zum Lebensraum und verliert seine Strenge. Auf der Suche nach einem sensiblen Dialog zwischen Natur und Technik und nach neuen Kombinationsmöglichkeiten in moderner, zeitgemäßer Architektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche Baumaterialien an Bedeutung.

Das Pflaster ist Bindeglied zwischen Natur und Architektur und vereint die langlebige, natürliche Schönheit der Klinker mit den Qualitäten des architektonischen Designs.

Unsere Klinker werden aus eisenhaltigen Schiefertönen der Region bis zur Sinterung hart gebrannt. Bei einer Temperatur von ca. 1050° C entsteht ein sehr fester Klinker, der kaum Wasser aufnehmen kann, dadurch ist er wetter- und frostbeständig. Die Farbnuancen, die sich im Brennofen entwickeln, sind fein und variieren sogar innerhalb eines Brandes. Sie sind maßgebend für die ästhetische Qualität der ABC-Pflasterklinker. Ihre große Belastbarkeit ist die beste Voraussetzung dafür, dass Sie lange mit Ihrem Pflasterklinkerbelag zufrieden sein können.




LONGLIVE

Klinker aus gebranntem Ton.

Mit ABC-Pflasterklinkern lassen sich Plätze, Terrassen, Gärten und Hauseingänge individuell gestalten.

Die außergewöhnliche Beständigkeit des Klinkers und seine soliden ökologischen Eigenschaften weisen auf sein Zukunftspotenzial hin. Doch über die erstaunliche Funktionstüchtigkeit des Materials hinaus inspiriert der Pflasterklinker mit seinem Farben- und Formenspiel immer wieder Gartenarchitekten und Bauherren zu neuen Gestaltungsideen.

Gotland blau-braun Schmolz



Gotland blau-braun Schmolz



Luna lavagrau



Gotland blau-braun Schmolz



Luna lavagrau



Lebendiges Grau.

Steine aus gebranntem Ton fügen sich immer unaufdringlich und ausgewogen in unsere Gartenlandschaften ein.

Der ruhige Flächeneindruck, das warme, matte Grau der Serie Colima unterstreichen die Gestaltungselemente des Gartens und der Architektur.

Die Serie Atlantis bewegt sich farblich zwischen Blau-Anthrazit und Blau-Braun und strahlt eine erfrischende Lebendigkeit aus.

Colima beige-grau





Colima beige-grau



Atlantis anthrazit-silbergrau



Garten-Edelsteine.

Erst die Wege verleihen dem Garten eine Struktur, sie geben ihm eine Führung oder Trennung.

Wie wertvoll die Gestaltungsflächen des Bodenbelages im Garten sind, wird leicht übersehen. Das Lichtspiel der Pflasterklinker, fast wie Flechtwerk, lässt Gärten und Terrassen leben. Es beeinflusst die Stimmung, prägt das Wesen der Gartenanlage mal unaufdringlich, mal mit zurückhaltender Lebendigkeit.

Lübeck braun-blau-geflammt



schieferschwarz



Lübeck braun-blau-geflammt



Anthony Paul, landscapedesign

schieferschwarz



Lübeck braun-blau-geflammt



Zeitlose Farben.

Durch den Einsatz von Pflasterklinkern im Garten und auf Wegen gelingt es, einen direkten Bezug zwischen Hochbau-Architektur und Außenanlage herzustellen, ein Verbindungselement zwischen Gartenflächen und Gebäude. Was in der Architektur des Gebäudes beginnt, wird erst mit der Gestaltung der Außenanlagen eine harmonische Verbindung – das gesamte Bild entscheidet.

Berlin blau-anthrazit



Sculptur: Rick Kirby



mitternachtsblau



Berlin blau-anthrazit



mitternachtsblau



Natürliche Farben.

Malmö blau-bunt Schmolz



Malmö blau-bunt Schmolz, Innenstadt, Meppen



Malmö blau-bunt Schmolz



Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat



Malmö blau-bunt Schmolz, Ellenbogenverband



Kiel heidebunt



Köln rot-geflammt



Köln rot-geflammt



Kiel heidebunt



Köln rot-geflammt




Stadtraum erleben.

Plätze gestalten, Freiräume vor Gebäuden planen, den öffentlichen Raum als erlebbaren Stadtraum begreifen – eine architektonische Aufgabe, die heute mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Auf der Suche nach dem Gleichgewicht von Natur und Technik und nach einer neuen Dimension für eine moderne, zeitgemäße Architektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche Baumaterialien wieder an Bedeutung.

Wir brauchen Stadträume, die mit den Jahren nicht verblassen, sondern den Reiz und die warme Atmosphäre der historischen Plätze bewahren.

lederfarben-nuanciert, Hafen Blankenberge, Belgien



Sculptur: Christopher Marvell



Antik gelb-Kohlebrand



lederfarben-nuanciert



Antik gelb-Kohlebrand



Bewegung in der Stadt.

Der Dantes-Platz ist Teil des „Metropolitan Zone Projekt Vester Voldgade“ der Stadt Kopenhagen. Er präsentiert sich als öffentlicher Raum an herausragender Stelle der Stadt. Teile des Dantes-Platzes sind in welligen Formen angelegt. Die Höhe dieser „Bodenwellen“ schafft eine visuelle und räumliche Distanz zu den parkenden Fahrzeugen und dem vorbeilaufenden Straßenverkehr. Die bewegten Wellen des Platzes laden zum aktiven Spielen und Verweilen ein. Gleichzeitig bleibt der Raum für die Verkehrsströme von Fußgängern und Radfahrern in allen favorisierten Richtungen offen.

Kopenhagen gelb-Kohlebrand · Dantes-Platz, Dänemark

GHB Landskabsarkitekter a/s





Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Dantes-Platz, Dänemark



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat



Schön bei Sonne, schön bei Regen.

Ein Weg mit den lebendigen Farbnuancen der Pflasterklinker ist schön bei Sonne und bei Regen.

Pflasterklinker lassen sich mit Naturstein, Beton, Cortenstahl und Holz bestens kombinieren. Klinker sind ein natürliches Material – Pflastersteine, die im Lauf der Zeit an Schönheit nur gewinnen statt zu verblassen.

schwarz-braun



schwarz-braun



Danzig dunkelrot-anthrazit



schwarz-braun



Danzig dunkelrot-anthrazit



Terrakotta für den Garten.

Seit Jahrzehnten im Garten verwendet, gehört das rote Klinkerpflaster zu den beliebtesten Gartenbelägen. Doch Rot ist nicht gleich Rot. Viele Schattierungen und Farbabstufungen schaffen erst das lebendige Ambiente der Flächen.

Klinkerpflaster klassisch, Terrakotta für den Garten.

rot-nuanciert





altfarben-bunt-geflammt



altfarben-bunt-geflammt

rot-nuanciert



Mischsortierung Recker-bunt und herbstlaub-geflammt



eisenschmelz-bunt-geflammt




eisenschmelz-bunt-geflammt



Recker-bunt





opalblau-geflammt



opalblau-geflammt



herbstlaub-geflammt



ABC-Rasenklinker.

Überall dort, wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Rasenlochklinker ihre Anwendung.

Flächenversickerung über Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinkern lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche von 30% – 45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versickern.

RASENLOCHKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



ABC-Rasenlochklinker

AQUA-TRANSIT - PFLASTERKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



Dort, wo eine offene Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Aqua-Transit-Pflasterklinker ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Ausführung

- Füllung der Öffnungen entsprechend der Größe mit Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm
- Fuge und Bettungsmaterial sollten identisch sein

RASENMÄHKANTEN - KLINKER

erleichtert das Rasenmähen



Die Rasenmähkanten-Klinker erleichtern die Rasenpflege und ermöglichen eine Trennung einzelner Gartenbereiche oder eine Einfassung der Wege. Kreise, gerade Linien und organische Verlegeformen sind möglich.

Auch in bereits bestehenden Gartenanlagen können diese Steine ohne großen Aufwand nachträglich verlegt werden. Der Kantenchnitt des Rasens wird dann einfach mit dem Rasenmäher erledigt.

Ausführungshinweise:

- Füllmaterial: Gemisch von ca. 15% Oberboden (Substrat), 35% Sand 0/4 mm und 50% Splitt 2/5 mm mit widerstandsfähiger Grassorte eingesät.
- angrenzende Flächen, welche mitentwässert werden sollen, sind mit Gefälle zum Rasenlockklinker auszuführen.

Anwendungsbeispiele:

Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Campingplätze, Terrassen, Wege und Randbereiche von Bäumen.

Versickerung

- Rasenlockklinker
- Tragschicht
- Bettungsmaterial
- Untergrund

Eine sickeroffene Verlegung ist auch mit dem ABC-Quadrat- und Rechteck-Pflasterklinker möglich. Die Steine sollten mit ca. 3cm Sickerfuge oder 5cm Rasenfuge verlegt werden.


Anwendungsbeispiele

Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgängerbereiche, private Bereiche und Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung. Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu erwartende Beanspruchung der Nutzfläche abgestimmt werden.



Verlegemuster.

Innenstadt Meppen · Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat



KLEINPFLASTERKLINKER OHNE FASE

vorgeschnitten – passend zu allen ABC-Pflasterklinkern



Farbprogramm Kleinpflasterklinker

rot-nuanciert

schwarz-braun

lederfarben-nuanciert

herbstlaub-geflammt

eisenschmelz-bunt-geflammt

altfarben-bunt-geflammt

Recker-bunt

mitternachtsblau

Kiel heidebunt

weitere Farben auf Anfrage

(bei einigen Formaten eingeschränkt lieferbar)

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER



Läuferverband




Flechtverband mit quadratischen Ergänzungen



Blockverband (Riegelformat)



Block- und Parkettverband



Fischgrätverband



Ellenbogenverband



Mischverlegung



Mischverlegung



Mischverlegung



Mischverlegung



Mischverlegung



Mosaikpflaster

Der schnellere Klinker spart 30% Zeit!

MIT ABSTANDHALTERN GEHT DAS VERLEGEN SCHNELLER.

Wir haben es getestet – die Verlegung der Pflasterklinker geht einfacher und deutlich schneller.

Die Verlegeleistung steigt um ca. 30 %.

Resümee: Die Verlegung von Pflasterklinkern mit eingekürzten oder konischen Abstandhaltern ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Die schnellere Fixierung der Klinker spart Zeit, natürlich auch bei Eigenleistung.

Dicht an dicht verlegt


Die Pflasterklinker lassen sich schnell dicht an dicht verlegen. Die eingekürzten Abstandhalter verschwinden komplett im verfüllten Fugenbild. Die Flächenansicht bleibt homogen. Das Schnüren in Längs- und Querrichtung sichert die geradlinigen Fugenverläufe.

Kantenschutz inklusive

Sicher ist sicher! Der eingekürzte Abstandhalter schützt das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.



Grafik: eingekürzter Abstandhalter



EINGEKÜRZTE ABSTANDHALTER



Die Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor, dadurch können die Klinker dicht an dicht, schnell verlegt werden.

Recker-bunt, mit eingekürzten Abstandhaltern ohne Fase



Recker-bunt



Riegelklinker mit Kantenschutz.



KONISCHE ABSTANDHALTER AM PFLASTERKLINKERRIEGEL IM LANGFORMAT

Die konischen Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor. Sie ermöglichen eine schnellere Verlegung des Pflasters per Hand oder auch mit einer Verlegemaschine. Die konischen Abstandhalter, in Verbindung mit einer Mini-Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.

Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat mit konischen Abstandhaltern



KONISCHE ABSTANDHALTER



Die konischen Abstandhalter, in Verbindung mit einer Mini-Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.

Pflasterklinkerriegel im Langformat mit konischen Abstandhaltern



Langformat Recker bunt · Hochkantverlegung



Gotland blau-braun Schmolz mit konischen Abstandhaltern



Malmö blau-bunt Schmolz, mit konischen Abstandhaltern



Strandpromenade Wenduine, Belgien.

Das Strandbad Wenduine an der belgischen Küste hat im Zuge des Masterplans für Küstensicherheit eine neue Strandpromenade erhalten.

Die neue Deichanlage ist bis zu 30 Meter breit und endet in westlicher Richtung in einer großzügigen Rotunde, die mit einer Sturmwindwand, Bänken, Terrassen und Sportanlagen ausgestattet wurde. Die gesamte Strandpromenade hat eine Fläche von 27.000 qm und wurde in einer Mischverlegung mit ABC-Pflasterklinkern gepflastert. Eine geringe Wasseraufnahme und die dauerhafte Materialfestigkeit der Pflasterklinker waren die entscheidenden Argumente bei der Wahl des Pflasterbelages.



Mischverlegung



Strandpromenade mit Betonbrüstung/Ufermauer



Rotunde mit Sportanlagen



Formate und Formsteine.

RIEGEL - UND LANGFORMAT-PFLASTERKLINKER

mit und ohne gefasteten Kanten



Oberfläche glatt

Formate

200 x 78 mm
240 x 78 mm
292 x 71 mm
380 x 52 mm
(weitere Formate auf Anfrage)

RECHTECK - PFLASTERKLINKER

mit und ohne gefasteten Kanten



Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm
300 x 150 mm
200 x 150 mm
380 x 90 mm
+ Sonderformate

QUADRAT - PFLASTERKLINKER

mit und ohne gefasteten Kanten



Formate

200 x 200 mm

PFLASTERKLINKER MIT ABSTANDHALTERN



Pflasterklinker
mit eingekürzten
Abstandhaltern



Riegel-Pflasterklinker
mit konischen Abstandhaltern
Farben auf Anfrage

Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm
200 x 150 mm
+ Sonderformate
Stärke auf Anfrage

Farbprogramm für

eingekürzte Abstandhalter

Kiel heidebunt

rot-nuanciert

Recker-bunt

schwarz-braun

lederfarben-nuanciert

weizengelb

Köln

Wismar (Minifase)

HALBE PFLASTERKLINKER

mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt

**Formate**

200 x 100 mm
240 x 118 mm

FORMSTEIN - PFLASTERKLINKER**ABC-Formteilprogramm**

Die hier gezeigten Pflasterklinker-Formsteine sind nur ein Teil des gesamten ABC-Formsteinprogrammes, bitte ausführliche Formsteindarstellung anfordern.



Formstein abgerundet
z.B.: 240 x 115 mm



Formstein abgekantet
z.B.: 240 x 115 mm



Mauerabdeckung
mit Abtropfnasen 300 x 100 x 71 mm

RINNEKLINKER UND BORDKLINKER


Rinnenklinker
300 x 120 x 62 mm



Bordklinker
240 x 200 x 62 mm



Kalotte









**BISCHOFSMÜTZEN**

passend für Rechteck- und Quadrat-Pflasterklinker



Verlegung mit Bischofsmützen

Format- übersicht









Formate	Gotland, blau-braun Schmolz	Luna, lavagrau	Atlantis, anthrazit-silbergrau	Wismar, blau-braun-bunt	Lübeck, blau-braun-geflammt	Berlin, blau-anthrazit	schieferschwartz	mitternachtsblau
								
200 x 100 x 45 mm	–	auf Anfrage	●	auf Anfrage	●	●	●	–
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	auf Anfrage	●	●	●	●
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	●	–	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–	–	–	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–	auf Anfrage
200 x 150 x 45 mm	–	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
200 x 150 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
200 x 200 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
200 x 200 x 62 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	●	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	●
292 x 71 x 52 mm	●	–	–	–	–	–	–	●
Bordklinker	–	–	–	–	–	–	–	–
Rinnenklinker	–	–	–	–	–	–	–	–
Kleinpflaster ohne Fase	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
380 x 90 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–

Pflasterklinker „auf Anfrage“ können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.

ABC-Pflasterklinker – Formatübersicht

Malmö, blau-bunt Schmolz	Ember, orange-gelb Kohlebrand	Carbo, rot-bunt Kohlebrand	Kiel heidebunt	herbstlaub-hell	weizengelb	lederfarben-nuanciert	Antik , gelb Kohlebrand	Kopenhagen, gelb Kohlebrand	schwarz-braun
-	-	-	●	auf Anfrage	auf Anfrage	●	-	-	●
●	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●	-	●
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-	-
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
auf Anfrage	-	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage
-	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
auf Anfrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
-	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-	-	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-	auf Anfrage	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ABC-Pflasterklinker – Formatübersicht

Formate	Danzig, dunkelrot-anthrazit	altfarben-bunt-geflammt	rot-nuanciert	eisenschmelz-bunt-geflammt	Recker-bunt	opalblau-geflammt	herbstlaub-geflammt	Colima, beige-grau
								
200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage	–	●	–	●	–	●	●
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●	●	–	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●	●	–	auf Anfrage	–
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	●	●	●	●	●	●	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–
200 x 150 x 45 mm	–	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–	auf Anfrage
200 x 150 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–
300 x 150 x 62 mm	–	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–	auf Anfrage
200 x 200 x 52 mm	–	–	●	–	●	–	–	–
200 x 200 x 62 mm	–	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–	–
215 x 105 x 52 mm	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–	auf Anfrage
292 x 71 x 52 mm	–	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	–	–	auf Anfrage
Bordklinker	–	–	–	–	–	–	–	–
Rinnenklinker	–	–	–	–	–	–	–	–
Kleinpflaster ohne Fase	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	–	–	–	–	–	–	–	–
380 x 90 x 52 mm	auf Anfrage	–	–	–	–	–	–	–

Pflasterklinker „auf Anfrage“ können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.

Produktübersicht.

Innenstadt Meppen · Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat



Gotland, blau-braun Schmolz		Lübeck, braun-blaue-geflammt	
Luna, lavagrau		Berlin, blau-anthrazit	
Atlantis, anthrazit-silbergrau		schieferschwarz	
Wismar, blau-braun-bunt		mitternachtsblau	
Danzig, dunkelrot-anthrazit		Malmö, blau-bunt Schmolz	

Ember, orangegelb-Kohlebrand



Carbo, rot-bunt-Kohlebrand



Kiel, heidebunt



herbstlaub-hell



lederfarben-nuanciert



Antik, gelb-Kohlebrand



Kopenhagen, gelb-Kohlebrand



schwarz-braun



herbstlaub-geflammt



weizengelb





Klinkerwerk Hörstel · A. Berentelg & Co. KG
 Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel
 Tel. 0 54 59 / 93 430 · Fax 0 54 59 / 93 43 30
 Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk
 Tel. 0 54 59 / 93 43 11

Klinkerwerk Schüttorf · A. Berentelg & Co. KG
 An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf
 Tel. 0 59 23 / 96 000 · Fax 0 59 23 / 96 00 20

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG
 Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke
 Tel. 0 54 53 / 9 30 50 · Fax 0 54 53 / 93 05 55

KDW-KLINKERDACHZIEGELWERK
 GmbH & Co. KG
 Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen
 Tel. 0 54 05 / 6 19 19 60 · Fax 0 54 05 / 6 19 19 70

Zentrale 
ABC-Klinkergruppe

Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
 Tel. 054 53 / 93 330 · Fax 054 53 / 93 33 45
 abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de

ABC-Keramik
 H & R Berentelg GmbH & Co. KG
 Industriestraße 10
 D-49492 Westerkappeln
 Tel. 0 54 56 / 93 470 · Fax 054 56 / 93 47 40

Hollager Ziegelwerk
 Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG
 Hollager Straße 106
 D-49134 Wallenhorst-Hollage
 Tel. 0 54 07 / 8 30 40 · Fax 0 54 07 / 5 93 30



Die Werke der ABC-Klinkergruppe

